

X: Az egyetértési együttható (W) táblázata

A teljes sorok ($n=3$, $n=4$ nagy része és $n=5$ első sora) W pontos eloszlástáblázata alapján, a további sorok Friedman F -eloszlás segítségével készült közelítő táblázatai alapján készültek.

		Valószínűségek				
		0,20	0,10	0,05	0,01	0,001
$n = 3$						
$k = 3$		0,7778	→	1	—	—
4		0,5625	0,75	0,8125	1	—
5		0,36	0,52	0,64	0,84	1
6		0,3333	0,4444	0,5833	0,75	1
7		0,2653	0,3878	0,5102	0,6327	0,7347
8		0,25	0,3281	0,3906	0,5625	0,7656
9		0,1975	0,3086	0,3457	0,5309	0,7037
10		0,19	0,25	0,31	0,48	0,63
$n = 4$						
$k = 3$		0,6	0,7333	0,8222	0,9556	—
4		0,4	0,525	0,65	0,8	0,925
5		0,344	0,424	0,52	0,664	0,84
6		0,2667	0,3556	0,4222	0,5667	0,7111
7		0,2327	0,3061	0,3714	0,4939	0,6571
8		0,2	0,2625	0,3188	0,4312	0,5812
10				0,2557	0,3507	
$n = 5$						
$k = 3$		0,5333	0,6222	0,7111	0,8444	0,9556
4				0,5525	0,6831	
5				0,4490	0,5710	
6				0,3783	0,4892	
8				0,2869	0,3791	
10				0,2312	0,3092	
$n = 6$						
$k = 3$				0,6600	0,7793	
4				0,5120	0,6295	
5				0,4168	0,5244	
6				0,3513	0,4483	
8				0,2670	0,3468	
10				0,2152	0,2822	
$n = 7$						
$k = 3$				0,6244	0,7367	
4				0,4842	0,5912	
5				0,3947	0,4913	
6				0,3325	0,4192	
8				0,2529	0,3235	
10				0,2038	0,2632	

A nyíl (→) azt jelenti, hogy a *következő* valószínűségnél található az érték (5 és 10% közt nincs küszöbszám).

A vonás (—) azt, hogy akkora terület *nem vágható le* a (lépcsős) eloszlásból.